
**Piekoszów: Wykonanie specjalistycznej zabudowy gaśniczej na
podwoziu samochodu marki
Star 244 RS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie**

Numer ogłoszenia: 217893 - 2007; data zamieszczenia: 09.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Piekoszowie, ul. Częstochowska 85a, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 306 13 96.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.pl/zakładka OSP/OSP Piekoszów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie specjalistycznej zabudowy gaśniczej na podwoziu samochodu marki Star 244 RS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie specjalistycznej zabudowy gaśniczej na podwoziu samochodu marki Star 244 RS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

Samochód będzie spełniał następujące warunki oraz parametry techniczne:

1. Kabina załogi jednomodułowa, jednoczęściowa, czterodrzwiowa typu Star na sześć osób z opuszczanymi szybami zawierająca:

- ocieplenie ścian, sufitu i podłogi

- wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerką drzwi
- podłoga wyłożona blachą aluminiową łożkową
- cztery siedzenia piankowe, uchylne
- barierka wewnętrzna rurowa
- wieszaki na odzież
- pulpit wykonany z płyty drewnopodobnej
- stopnie rurowe obłożone blachą aluminiową

2. Prace uzupełniające przy kabinie zespolonej:

- wykonanie pod nadszybiem przednim półki wyposażonej w schowki
- podłoga wyłożona blachą aluminiową
- założenie nowych chlapaczy
- wymiana tapicerki drzwi kabiny
- wymiana uszczelek kabiny
- montaż drzwi nowego typu

3. Tapicerowanie siedzeń dowódcy i kierowcy.

4. Prace uzupełniające przy podwoziu:

- przesunięcie zbiornika paliwa
- przestawienie akumulatorów
- wymiana resorów kpl
- naprawa główna silnika

5. Nadbudowa pożarnicza:

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych
- poszycia zewnętrzne z blachy aluminiowej łączonej metodą klejenia
- nadkola z blachy aluminiowej
- żaluzje aluminiowe, anodowane wyposażone w zamki(jeden klucz pasuje do wszystkich schowków)
- po trzy schowki na bokach , kryte żaluzją aluminiową
- schowki wyposażone w:
- paletę obrotową na agregat prądotwórczy
- miejsce na urządzenia ratownicze

- miejsce na motopompę pływającą
- miejsce na pilarki do drewna i betonu
- miejsce na motopompę PO3
- regał obrotowy na aparaty powietrzne
- regał obrotowy na sprzęt czyszczący
- w schowkach uchwyty na mocowanie sprzętu -przedział autopompy zamykany żaluzją aluminiową
- schowki na sprzęt wodny
- schowki wyłożone blacha aluminiową
- drabinka wejściowa na dach
- na dachu mocowanie na węże ssawne, drabinę DW10 ,bosak, mostki przejazdowe
- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadwoziem wyłożona blacha aluminiową

6. Instalacja wodo-pianowa.

- zbiornik wody 2500 l z falochronami, włącznikiem rewizyjnym z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydratu króciec 1x75
- zbiornik wyposażony w instalacje przelewową i grawitacyjnego opróżniania
- montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę króciec 1x110 geodezyjny
- montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2x75
- działko wodne
- zraszacze z przodu pojazdu +boki (sterowanie w kompletacji: przód, oraz boki)
- szybkie natarcie z węzłem o długości 40 mb
- instalacja wodno-pianowa do podawania piany z ominięciem autopompy zakończona nasadą 52 z zasysaczem liniowym
- zbiornik na pianę 120 l blachy nierdzewnej

7.Instalacja autopompy:

- autopompa o wydajności min. 1600 l/min.
- montaż urządzenia odpowietrzającego wirnikowej pompy podciśnieniowej
- montaż tablicy sterującej pracą autopompy z tyłu pojazdu zawierającej: manometr, manowakuometr, regulator obrotów autopompy, wskaźniki wody i środka pianotwórczego, wyłącznik silnika pojazdu

8. Instalacja elektryczna:

- oświetlenie kabiny załogi, schowków bocznych i tylnego

- 3 lampy niebieskie, sygnał dźwiękowy z mikrofonem
- montaż sygnału cofania
- montaż lamp obrysowych i odblaskowych
- montaż nowych lamp tylnych
- montaż radiostacji - dostarcza zamawiający
- lampa szperacz - dwulampowy
- lampy oświetlenia bocznego nad żaluzjami
- światła pulsacyjne z przodu pojazdu
- fala świetlna 8 segmentowa z tyłu pojazdu
- wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopomy silnik STOP

9. Lakierowanie:

- kabina kierowcy i nadwozie gaśnicze - lakier akrylowy RAL 3000
- zderzaki przód i tył, oraz nadkola - lakier akrylowy biały
- konserwacja podwozia

10. Montaż podzderzaka wraz z halogenami.

11. Montaż dodatkowe sygnału pneumatycznego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełniający następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 5 usług polegających na karosacji (pełna zabudowa) średnich samochodów pożarniczych oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia.

- 1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 2). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- 3). Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1. ustawy składane w trybie art. 44 p.z.p.
- 4). Wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 5 usług polegających na karosacji (pełna zabudowa) średnich samochodów pożarniczych oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

Pozostałe wymagane elementy oferty:

- 5). Oferta
- 6). Inne dokumenty /upoważnienia /pełnomocnictwa uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w punkcie 1
- 7). W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- 8). Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty o których mowa w pkt. 1,2,3,6 muszą być złożone osobno dla każdego z występujących współników.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.piekoszow.pl/zakładka OSP/OSP Piekoszów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIEKOSZOWIE

ADRES: ul. CZĘSTOCHOWSKA 85A; 26 - 065 PIEKOSZÓW,

pok. Nr 14.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2007 godzina 11:00,

miejsce: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIEKOSZOWIE

ADRES: ul. CZĘSTOCHOWSKA 85A; 26 - 065 PIEKOSZÓW,

pok. Nr 14 (poddasze).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

nie dotyczy
