

OŚM.6220.12.2022.EK

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1961r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów,

orzeka

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa przeciwpożarowych zbiorników wodnych oraz budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i drogowej na potrzeby zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych na terenie Zakładu Nordkalk Miedzianka**”.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16.11.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.11.2022 r.) Pan Paweł Paluch reprezentujący Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o. o. działający jako pełnomocnik Nordkalk Sp. z o o., Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków Zakład Miedzianka wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa przeciwpożarowych zbiorników wodnych oraz budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i drogowej na potrzeby zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych na terenie Zakładu Nordkalk Miedzianka.

Do ww. wystąpienia załączono zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko następujące dokumenty: kartę informacyjną przedsięwzięcia, której integralną część stanowi uzupełnienie przedłożone w dniu 13.01.2023 r. oraz 30.03.2023 r. Aneks nr 1 do KIP, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu inwestycji, pełnomocnictwo udzielone Panu Pawłowi Paluch oraz Panu Pawłowi Michalskiemu z dnia 14.07.2022 r.

Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)- §3 ust. 2 pkt 2 - polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy,

przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z dokumentacji zakres przedmiotowej inwestycji obejmować będzie m.in. budowę 3 naziemnych, zewnętrznych, bezciśnieniowych, stalowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych, 2 hydrantów oraz budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej tj. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, przepompowni wody zrzutowej na potrzeby prac serwisowych zbiorników, instalacji elektrycznych, dróg pożarowych i placów manewrowych, stanowisk czerpania wody. Zamierzenie zostanie zrealizowane przy obiektach Zakładu Nordkalk Miedzianka, na gruntach obrębu Gałęzice, gmina Piekoszów. Planowane prace prowadzone będą przy granicy Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla obszaru objętego wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Uwzględniając art. 74 ust. 3a ustawy ooś, w oparciu o materiały stanowiące załączniki do przedmiotowego wniosku tut. organ uznał, iż stronami postępowania są: Inwestor oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

O wszczęciu postępowania strony powiadomione zostały zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: OŚM.6220.12.2022.EK z dnia 24.11.2022 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy wymagane jest zasięgnięcie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz właściwego organu Wód Polskich.

W toku prowadzonego postępowania tut. organ pismem znak: OŚM.6220.12.2022.EK z dnia 24.11.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak: NZ 9022.4.129.2022 z dnia 12.12.2022 r. nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach pismem znak:KR.ZZŚ.1.435.205.2022.KB z dnia 23.01.2023 r. przekazał przedmiotowy wniosek zgodnie z kompetencjami do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOO-II.4220.426.2022.MW.2 z dnia 02.02.2023 r. wezwał Inwestora o uszczegółowienie i uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Następnie Pełnomocnik Inwestora w dniu 30.03.2023 r. przedłożył stosowne

wyjaśnienia uzupełniające kartę informacyjną przedsięwzięcia. Przy piśmie z dnia 31.03.2023r. złożone uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia zostały przekazane do organów współdziałających, celem uzupełnienia akt przedmiotowej sprawy z jednoczesnym uwzględnieniu przy wydaniu opinii.

Pismem z dnia 19.04.2023 r. znak: WOO-II.4220.426.2022.MW.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował, iż po przeanalizowaniu przekazanych dokumentów, w tym Aneksu nr 1 do Karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, że nie ma przesłanek do wydania żądanej opinii.

W świetle zapisów art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w ww. rozporządzeniu zalicza się:

- § 3 ust. 1w pkt 7 - napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia;
- § 3 ust pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- § 3 ust. 1 pkt 71 - rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;
- § 3 ust. 1 pkt 73 - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;
- § 3 ust 1 pkt 74 - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód;
- § 3 ust 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków,
- § 3 usL 2 pkt. 2 — przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w § 3 ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;
- § 3 ust. 2 pkt. 3 — przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w § 3 ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w § 3 ust. 1.

Jak wskazano w Aneksie nr 1 do Karty informacyjnej przedsięwzięcia Inwestor przewiduje przyłączenie planowanych zbiorników i pompowni wody zrzutowej do instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji niskiego napięcia (do 400V) o długości ok. 100 mb. Jako drogi pożarowe wykorzystywane będą w przeważającej części istniejące nawierzchnie utwardzone (asfaltowe, z kostki betonowej, wylewane z betonu, utwardzone z kruszywa). Przewiduje się przebudowę i rozbudowę nowych dróg w zakresie niezbędnym do zapewnienia pojazdom Państwowej Straży Pożarnej (PSP) dojazdu do projektowanych stanowisk czerpania wody oraz celem ochrony istniejących obiektów. Zaplanowano wykonanie ok. 2 100 m² nowych utwardzeń i zabudowy terenu, z czego na terenach biologicznie czynnych ok. 900 m² a pozostała część na terenach aktualnie utwardzonych. Długość realizowanych odcinków dróg wyniesie ok. 200 mb. Planowane nawierzchnie utwardzone będą stanowiły kontynuację istniejących przekształceń na terenach do nich przyległych. Zakłada się ich wykonanie jako asfaltowych, z kostki betonowej, wylewanych z betonu, z kruszywa, o nośności dostosowanej do pojazdów PSP oraz samochodów zakładowych. Przewiduje się wykonanie ok. 300 mb instalacji wodociągowej. W ramach zamierzenia nie będą wykonywane rurociągi wodociągowe magistralne. Źródłem wody do celów przeciwpożarowych będzie wewnątrz sieć wodociągowa Inwestora obejmująca ujęcie zakładowe składające się z dwóch studni o zasobach eksploatacyjnych Q=88 m³/h zlokalizowanych na działce o nr ewid. 857/3 obręb Gałęzice. Ujęciem pobierane są wody podziemne z utworów dewonu środkowego zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR-RUZ.421.1.315.2019.AK z dnia 04.08.2020 r.) dla potrzeb bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych Zakładu „Nordkalk” Sp. z o.o., Zakład Miedzianka. Zgodnie z deklaracją Inwestora wewnętrzna sieć wodociągowa (pobór wody z ujęcia na warunkach pozwolenia wodnoprawnego max. do Q=88 m³/h) zapewni zapas wody dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. W dokumentacji sprawy podano, iż w odległości 500 m od ujęcia zakładowego nie znajdują się inne studnie ujmujące wody podziemne z utworów poziomu dewońskiego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³/h. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane ok. 125 mb instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wodę ze zbiorników do kanalizacji zakładowej lub rowu. Ponadto Inwestor poinformował, iż od czasu uzyskania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych, będących mieszaniną ścieków technologicznych i wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu spółki „Nordkalk” Sp. z o.o., Zakład Miedzianka w miejscowości Gałęzice (decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RUZ.4210.176.2020.AK z dnia 22.12.2020 r. zmieniona przez ten organ w zakresie częstotliwości pomiarów decyzją znak: KR.RUZ.4230.1.2021.AK z dnia 29.04.2021 r.) nie prowadzono na zakładzie robót związanych z rozbudową, przebudową infrastruktury związanej z gospodarką ściekami.

Nordkalk Sp. z o.o.; PI. Na Groblach 21, 31-101 Kraków - Zakład Miedzianka, 26-065 Piekoszów prowadzi odkrywkową eksploatację wapieni dewońskich ze złoża „Ostrówka” w obrębie obszaru górniczego „Ostrówka VIII” o powierzchni 1266209 m². Działalność wydobywcza o takiej skali zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i została wymieniona w ww. rozporządzeniu w § 2 ust 1 pkt 27 lit a) — wydobywanie kopaliny ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha. Ponadto na Zakładzie Miedzianka funkcjonuje zakład przeróbczy (instalacje do przerobu kopaliny) produkujący różne frakcje kruszyw z kamienia wapiennego zaliczane do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 26 w/w rozporządzenia.

Planowana inwestycja nie dotyczy procesów wydobywania kopaliny ze złoża i jej przerobu, a tym samym nie należy jej rozpatrywać jako przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i nie spełniającego kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2. pkt 1.

Mając na uwadze powyższe analizowane zamierzenie zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stąd też wydanie opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Referatu Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Mienia Gminnego
Burmistrza
Kierownik
Młoboda
Damian Urbanowski

Otrzymują:

1. Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie wywieszzone na tablicach ogłoszeń:
 - UG Piekoszów
 - Sołectwo Gałęzice,
 - Sołectwo Skalka,
 - Sołectwo Lesica
 - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piekoszowie
3. Urząd Miasta i Gminy Chęciny
 - Sołectwo Podpolichno
 - Sołectwo Miedzianka
4. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Sporządziła:

Ewa Kryczka - inspektor ds. ochrony środowiska
Tel 41 300 44 30

Inspektor
ds. ochrony środowiska
mgr Ewa Kryczka

